

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО - КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ****ГРАДА ЛЕСКОВЦА**

На основу члана 53а,54,55,56 и 57. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - исп., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 2. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 35/2015 и 114/2015), члана 10. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015) и Плана генералне регулације 16 ("Службени гласник града Лесковца", бр. 9/2012) издаје:

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ**

**за доградњу и пренамену бокса за преносне резервоаре ТНГ-а (гасне станице) у простор за заваривање и магацин старих машина, у Ул. Индустијска II, Лесковац, на КП бр. 1908/13 КО Лесковац**

<b>ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ</b>	Број предмета, датум подношења захтева	- ROP-LES-1315-LOCA-4/2016; - заводни бр. 353-136/16-02; - захтев примљен 10.10.2016
	Број и датум издавања локацијских услова	ROP-LES-1315- LOCA-4/2016; 353-136/16-02 од 14.11.2016. год.
	Предмет	<b>Захтев за измену локацијских услова за доградњу и пренамену бокса за преносне резервоаре ТНГ-а (гасне станице) у простор за заваривање и магацин старих машина, у Ул. Индустијска II, Лесковац, на КП бр. 1908/13 КО Лесковац</b>
	Име и презиме подносиоца захтева/назив и адреса	"Yura Corporation" д.о.о. Рача, Ул. Краља Петра Првог 9, Рача, Шумадијски округ
	Број катастарске парцеле, катастарска општина и површина катастарске парцеле	КП бр. 1908/13 КО Лесковац површине 39.780m <sup>2</sup> .  (Податак о површини катастарске парцеле преузет је из преписа листа непокретности бр. 20895 КО Лесковац, који је издат под бр. 952-1/16-1772 од 06.04.2016.год. од стране РГЗ - Службе за катастар непокретности Лесковац а приложен уз захтев).
	Документација приложена уз захтев	<b>-Идејно решење бр. 442016 од октобра 2016.год.</b> урађено од стране "АБР"д.о.о. за пројектовање, инжењеринг, производњу, промет робе и услуга - Ниш, потписано од стране одговорног лица пројектанта Братислава Рудића и главног и одговорног пројектанта Александре Цекић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 G463 08, <b>саставни је део ових локацијских услова.</b>  -Копија плана бр. 953-1/016-152 од 04.02.2016. год. издата од стране РГЗ - Службе за катастар непокретности Лесковац;  -Препис листа непокретности бр. 20895 КО Лесковац, који је издат под бр. 952-1/16-1772 од 06.04.2016.год. од стране РГЗ - Службе за катастар непокретности Лесковац;  -Овлашћење од 02.02.2016.год. дато пројектом бироу "АБР" д.о.о. Ниш, Ул. Обреновићева бр.82/18 од стране "Yura Corporation" Д.О.О. Рача

Документација прибављена од РГЗ-а, сходно члану 9. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.113/2015)	-Копија катастарског плана водова бр.956-04-212/2016 од 20.10.2016.год. издата од стране РГЗ - Службе за катастар непокретности Лесковац.  -Копија плана бр.952-04-212/2016 од 20.10.2016.год. издата од стране РГЗ - Службе за катастар непокретности Лесковац.
Адреса локације – место, улица и број изградње	Лесковац, Ул. Индустијска II
Плански основ	План генералне регулације 16 ("Службени гласник града Лесковца", бр. 9/2012)
Класа објекта Члан 7. Правилника о класификацији објеката ("Сл. гласник РС" бр. 22/15)	-Категорија објекта: Б; -Класификациона ознака: 125 101 – Индустијске зграде (радионице до 400м <sup>2</sup> ), учешће у укупној површини објекта: 33,29%;  125 221 – Затворена складишта (до 1.500м <sup>2</sup> ) учешће у укупној површини објекта: 66,71%.
Постојећа врста земљишта	Градско грађевинско земљиште
Постојећи објекти на парцели које је потребно уклонити пре грађења	/
<p><b>Правила уређења и грађења из планског документа - Плана генералне регулације 16 ("Службени гласник града Лесковца", бр. 9/2012), за зону или целину у којој се налази предметна катастарска парцела</b></p>	
<p>Правила грађења дефинисана су као: скуп услова за парцелацију и правила за изградњу објеката (као општа и правила по наменским и функционалним подцелинама).</p> <p>КП бр. 1908/13 КО Лесковац налази се у зони 1 - радна зона "Невена" за коју важе следећа правила грађења по наменским и функционалним зонама или целинама:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Задржава се постојећа, доминантна намена - привређивање која је заступљена у виду хемијске индустрије, складишта, сервиса, услуга и сл., која се даље унапређивање и уводе се нови производни програми који нису у супротности са њом према савременим захтевима;</li> <li>➤ Дозвољава се изградња објеката пратећих намена које су компатибилне са основном (компатибилне производне делатности, услужне делатности, саобраћајни терминал, мешовито пословање, зеленило, објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре, ватрогасна станица и сл.), а у складу са табелом основних и компатибилних намена;</li> </ul>	

Табела основних и компатибилних намена

		ПРАТЕЋА ИЛИ ДОПУНСКА НАМЕНА											
		Јавне службе	Зеленило	Спорт и рекреација	Комунални објекти	Саобраћајни објекти	Инфраструктура	Становање	Услуге	Привређивање	Пољопривредно земљиште	Водно земљиште	Шумско земљиште
ОСНОВНА НАМЕНА	Јавне службе	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-
	Зеленило	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-
	Спорт и рекреација	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
	Комунални објекти	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-
	Саобраћајни објекти	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-
	Инфраструктура	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
	Становање	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
	Услуге	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
	Привређивање	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-
	Пољопривредно земљиште	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
	Водно земљиште	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Шумско земљиште	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	

➤ Даља разрада простора и унапређивање зоне врши ће се према следећим правилима:

1) за реактивирање и трансформацију постојећих комплекса важи:

- код доградње или нове изградње у оквиру постојећих комплекса макс. Степен заузетости је 60%;
- индекс изграђености парцеле макс. 2,0;
- спратност макс. П+2 (до 16м –осим технолошких објеката);
- технолошке и саобраћајне површине макс. 25%;
- зелене површине мин. 15%;

2) за нове комплексе дефинисани су следећи урбанистички показатељи:

- индекс заузетости парцеле је мах. 40%;
  - индекс изграђености парцеле макс. 1,5;
  - спратност макс. П+2, објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
  - технолошке и саобраћајне површине мах. 20-40%;
  - зелене површине мин. 40-20%;
- Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије је 15 m;
- Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је 1/2 висине објекта, а не мање од 5 m;
- Забрањена је изградња свих објеката који угрожавају доминану намену.

#### Правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела

Парцелација и препарцелација катастарских парцела у обухвату Плана, а ради формирања одговарајућих грађевинских парцела и комплекса, ће се вршити на основу пројеката парцелације и препарцелације и услова дефинисаних за образовање грађевинске парцеле датих овим Планом за карактеристичне зоне основне намене.

- Минимална површина парцела у радним зонама..... 1000m<sup>2</sup>
- Минимална површина парцела за ватрогасни дом..... 1500m<sup>2</sup>

/најмања ширина уличног фронта 20,0m, под условом да је обезбеђен колски прилаз на грађевинску парцелу од минимум 3,0m - слободан или преко приватног прилаза/.

У посебним случајевима се формира грађевинска парцела којом се одређује земљиште за редовну употребу изграђених објекта, као земљиште испод објекта и земљиште око објекта у

површини која је одређена као минимална за формирање нових грађевинских парцела за зону у којој се објекат налази.

### Општа правила грађења

- Свака грађевинска парцела мора имати колски и пешачки прилаз са јавне површине;
- Дефинисани положај грађевинске линије у односу на регулациону је обавеза, док је приказ физичких структура орјентациони;
- У случају фазне реализације, максимална спратност мора бити усађена са величином парцеле одређене за фазу, а фаза мора представљати независну функционалну целину;
- На графичком прилогу – *План саобраћаја*, приказана је *оптимална* (препоручена) спратност за подцелину;
- Врста објеката с обзиром на начин изградње на грађевинској парцели је:
  - слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле);
  - у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле);
  - у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле);
- За формирање нових комплекса у оквиру радних зона важи:
  - Минимална величина парцеле производних и комерцијално-пословних комплекса (велетрговине, складишта, хипермаркети и др.) је 1000м<sup>2</sup>; минимална ширина парцеле – фронта према улици је 20м;
  - Комплексе организовати тако да се: комерцијални објекти, административно-управна зграда и садржаји којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл), позиционирају према јавној површини (улици), а производни објекти у залеђу парцеле;
  - Дозвољена је изградња већег броја објеката на једној грађевинској парцели. Објекти су најчешће слободностојећи, а могу се груписати на различите начине у оквиру комплекса;
  - Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле визуелно заклонити објектима или зеленилом;
  - Дозвољава се постављање рекламних стубова –билборда, максималне висине 16м;
  - У оквиру комплекса предвидети простор за плато, у циљу одвојеног сакупљања - примарне селекције и одношење комуналног и индустријског отпада;
- Индустријски, складишни, стамбени, пословни и др. објекти не могу се градити на растојању ближе од 25m, рачунајући од осе крајњег колосека (*защитни пружни појас*);
- На растојању мањем од 25m могуће је планирати уређење простора: изградњом саобраћајница, паркинг простора и зелених површина. Високо растиње мора бити на растојању, већем од 10m, у односу на осу колосека железничке пруге.
- Колски прилази парцелама су мин. ширине 5m;
- Кота приземља објекта се одређује, по правилу, у односу на коту нивелете приступног пута и не може бити нижа од ње;
- *Паркирање* решити на грађевинској парцели, у нивоу или етажно. У случају решења гаражирања у објекту (подземно и сл.), приступ гаражи предвиђа се из унутрашњег дворишта, преко интерног приступа (саобраћајнице). Потребан број паркинг места одредити у складу са наменом, према следећој табели.

### Нормативи за паркирање по наменама (објектима)

Објекти	Тип објекта	Јединица мере	Једно паркинг место на:
Администрација, индустрија, занатство, рекреација	Управно-административни објекат	м <sup>2</sup> запослен	40-60 5-7
	Комунална предузећа	м <sup>2</sup> запослен	23-35 7-9
	Агенције	м <sup>2</sup> запослен	25-35 3-5
	Пословни простор	м <sup>2</sup>	45-60

		запослен	7-9
	Банке, поште	м <sup>2</sup> запослен	30-45 5-7
	Спортски објекти	гледалаца према макс. капацитету	8-12
	Индустрија	м <sup>2</sup> запослен	100-150 15-50
	Електросервис	м <sup>2</sup> запослен	30-60 4-6
	Занатске радње	м <sup>2</sup> запослен	60-80 3-5
	Магацини и складишта	запослен	3-5
Продавнице	Робне куће	м <sup>2</sup> запослен	100-150 25-60
	Супермаркети	м <sup>2</sup>	50-80
	Мешовита трговина	м <sup>2</sup>	20-40
	Млекара, продавница хлеба	м <sup>2</sup>	30-600
	Посластичарница	м <sup>2</sup>	40-80
	Дуван, новине	м <sup>2</sup>	20-30
	Пијаца	тезга	4-6
	Техничка роба	м <sup>2</sup>	25-50
Угоститељски објекти	Ресторан, гостионица, кафана	седишта	8-12
	Диско клуб	столови	3-5
	Хотели А и Б категорије	собе	3-5
кревети		5-8	
Здравствени објекти	Домови за старе	кревети	5-10
<p>➤ Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом до висине од 2,20m (рачунајући од коте тротоара). Зидане и друге врсте ограда постављају се на међну или регулациону линију, тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капија на уличној оградни не могу се отворити ван регулационе линије.</p> <p>Опис планиране доградње објекта на предметној катастарској парцели на основу захтева инвеститора и Идејног решења бр. 03/2016 од марта 2016.год. (које је урађено од стране "АБР"д.о.о. за пројектовање, инжењеринг, производњу, промет робе и услуга - Ниш, потписано од стране одговорног лица пројектанта Братислава Рудића и главног и одговорног пројектанта Александре Цекић, дипл. инж. арх., бр. лиценце 300 G463 08), у сагласности је са условима и правилима грађења из Плана генералне регулације 16 ("Службени гласник града Лесковца", бр. 9/2012).</p>			
Индекс изграђености		Постојећи – према ИДР	
Индекс заузетости %		Постојећи - према ИДР	
Намена објекта		Постојећа намена: бокс за преносне резервоаре ТНГ-а (гасна станица); Планирана намена: простор за заваривање и магацин старих машина.	
Тип објекта		Слободностојећи	
Хоризонтални габарит		У складу са идејним решењем	
Спратност објекта		П (приземље)	

Бруто површина постојећег објекта	П=286,00 м <sup>2</sup>	
Регулациона и грађевинска линија	Грађевинска и регулациона линија у складу са - <b>Идејним решењем бр. 442016 од октобра 2016.год.</b> урађеним од стране "АБР"д.о.о. за пројектовање, инжењеринг, производњу, промет робе и услуга - Ниш, односно објекат је удаљен од јужне међне линије према КП бр.1908/14 КО Лесковац, 5.05 м	
Растојање основног габарита објекта од суседних грађевинских парцела	У складу са графичким прилогом идејног решења	
Међусобна удаљеност објекта и постојећих објеката	У складу са графичким прилогом идејног решења	
Коте	терена	У складу са идејним решењем
	приземља	У складу са идејним решењем
	венца	У складу са идејним решењем
	слемена	У складу са идејним решењем
Кров	У складу са идејним решењем	
Грађевински елементи објекта (еркери, спољне степенице итд.)	У складу са идејним решењем	
Архитектонско обликовање /фасада, боја,материјал и др./	У складу са идејним решењем	
Етапност изградње	У складу са идејним решењем	
Карактер (стални или привремени)	Стални	
<b>ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА:</b>		
Прилаз објекту	Постојећи прилаз - према графичком прилогу идејног решења	
Паркирање	Постојеће - унутар комплекса КП бр. 1908/13 КО Лесковац	
Правила за ограђивање парцеле	Постојеће стање	
Зеленило	Постојеће стање	
Одводњавање атмосферских и површинских вода	У оквиру предметне катастарске парцеле.	
Нивелација парцеле	Постојеће стање	
Планирани радови	У складу са Идејним решењем:  УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ  Приступне саобраћајнице задовољавају све захтеве	

Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара.

- носивост коловоза платоа и саобраћајница задовољава захтев да може да прими оптерећење од ватрогасног возила које износи 10т на 0,1м<sup>2</sup>;
- најмања ширина саобраћајнице за једносмерно кретање возила већа је од 3,5м, а двосмерна од 6 метара;
- унутрашњи радијус кривине је 7.5м, а спољашњи 10.5м;
- максимални успон је 2.66%;
- висинска проходност – неограничена – без препрека по висини.

Прилаз теретног саобраћаја комплексу је постојећи, изведен у свему као што је и планирано техничком документацијом за Фабрику каблова „Урга” Лесковац. Унутар комплекса саобраћај је решен тако да је могућ кружни ток кроз цео комплекс и остварен је противпожарни приступ до објекта.

Локација је урбанистички уређена. Унутар локације налази се паркинг простор, који броји 296 паркинг места за запослене, 15 паркинг места за посетиоце и 2 паркинг места за камионе. Унутар комплекса обезбеђено је несметано кретање пешака, све пешачке стазе су поплочане бехатон плочама.

Највећи део комплекса заузима објекат производње са администацијом и магацином, док се иза објекта на платоу налази, претходним пројектом, предвиђен и ограђени простор (бокс) за преносне резервоаре ТНГ-а. Предвиђена је доградња и пренамена поменутог простора.

Пројектом је предвиђена изградња простора за заваривање и магацина старих машина у оквиру приземног објекта. Бруто површина објекта је 286м<sup>2</sup>. У оквиру габарита бокса налази се и габарит новопројектованог објекта. Тиме се не нарушава амбијент комплекса фабрике. Нето површина простора за заваривање износи 87.76м<sup>2</sup>, а магацина старих машина 176.38м<sup>2</sup>. Простори су посматрани као посебне целине са засебним улазима и јасно подељени противпожарним зидом. Форму објекта чини правилна четворострана призма са двоводним кровом. Кров се на северозападном делу објекта продужава у односу на габарит објекта за 2.50м како би уједно имао улогу надстрешнице изнад улазних врата.

**Урбанистички параметри** за доградњу и пренамену (гасне станице) бокса за преносне резервоаре ТНГ-а у простор за заваривање и магацин старих машина :

ТИП ОБЈЕКТА ..... слободностојећи;

СПРАТНОСТ ..... П;

ПОВРШИНА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  
..... 39.780м<sup>2</sup>;

ПОВРШИНА ПОД постојећим ОБЈЕКТИМА

	<p>..... 18.614м<sup>2</sup>;</p> <p>ПОВРШИНА ПОД предметним ОБЈЕКТОМ ..... 282,5 м<sup>2</sup>;</p> <p>Бруто површина приземља предметног објекта ..... 282,5 м<sup>2</sup>;</p> <p>Индекс заузетости парцеле ..... 46.78 %;</p> <p>Индекс изграђености парцеле .....0.5</p> <p>ГАБАРИТ ОБЈЕКТА ..... 16.22 м x 17.42 м;</p> <p>МАКС. ВИСИНА ОБЈЕКТА (У ОДНОСУ НА КОТУ ПРИЗЕМЉА ±0,00) Н=5.28м-висина ПП зида;</p> <p>висина слемена крова објекта Н=4.79 м; висина венца објекта Н=3.95 м;</p> <p>Пре изградње новог објекта, потребно је извршити одређене интервенције на демонтажи и рушењу постојећих елемената бокса. Демонтира се улазна капија и ограда око бокса. Предвиђа се рушење, дела потпрорног зида на северозападу, на местима где се налазе врата и између њих, рушење АБ платоа унутар бокса, као и бетонске стазе. Због изливања плоче армиране "dramix" иглицама и постављања потребних подслојева, потребно је извршити ископ постојећих слојева шљунка унутар бокса до одговарајуће коте. Због противпожарних захтева потребно је остварити отпорност према пожару у трајању од два часа између просторија. Преградни зид се мора озидати 50цм изнад кровног покривача, како би се задовољили захтеви противпожарности. Такође, потребно је озидати вертикалне баријере ширине 200цм управно на преградни зид, на североисточном и југозападном фасадном зиду. Ван објекта, формира се лака преграда од лима према паркингу дужине 10м, као заштита истог.</p> <p><b>Доградњом и пренаменом бокса за преносне резервоаре у простор за заваривање и магацин старих машина, неће бити промењени потребни инфраструктурни капацитети предвиђени у току изградње комплекса фабрике "Yura Leskovac 1".</b></p>
<b>УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ</b>	
Саобраћај	Прикључење на постојећи саобраћајни прикључак.



Прикључак на водоводну мрежу	/
Прикључак на канализациону мрежу	/
Прикључак на електро дистрибутивну мрежу	У складу са ИДР - постојећи капацитет. У оквиру комплекса предвиђени су довољни капацитети.
<b>ПОСЕБНИ УСЛОВИ:</b>	
Обезбеђење суседних објеката	Приликом извођења радова обезбедити суседне објекте. Сваку евентуалну штету инвеститор је дужан да отклони и надокнади суседу.
Мере заштите од пожара	У складу са одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима, сходно Закону о заштити од пожара ("Сл. Гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) и у складу са - Условима бр. 217-11296/16 од 04.11.2016. год. издатим од стране Одељења за ванредне ситуације у Лесковцу-одсека за превентивну заштиту
Заштита животне средине	/
Енергетска ефикасност	У складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде ("Сл. гласник РС", бр. 69/12).
Цивилна заштита	У складу са Законом о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12).
Инжењерско-геолошки услови	/
<p><b>НАПОМЕНА:</b></p> <p>На основу ових локацијских услова не може се приступити грађењу објекта али се може приступити изради пројекта за грађевинску дозволу у складу са подзаконским актом којим се уређује садржина техничке документације према класи и намени објекта и може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе.</p> <p>Пројекат за грађевинску дозволу урадити у складу са овим локацијским условима, правилима струке и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 23/2015 и 77/2015).</p> <p>Пројекат за извођење израђује се за потребе извођења радова на грађењу. За објекте за које се у складу са законом којим се уређује заштита од пожара прибавља сагласност на технички документ, пре издавања употребне дозволе прибавља се сагласност на пројекат за извођење. Сагласност се прибавља у поступку обједињене процедуре, у року од 15 дана од дана подношења захтева.</p> <p>Грађевинска дозвола се издаје инвеститору у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014).</p>	

<p>На издате локацијске услове може се поднети приговор преко овог органа Градском већу града Лесковца, у року од три дана од дана достављања локацијских услова.</p> <p>Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун града Лесковца бр. 840 - 742341843 - 24 са позивом на бр. 97 21-058.</p>		
<p>Таксе:</p>		<p>На основу Одлуке о измени и допуни одлуке о градским административним таксама града Лесковца Тар.бр.8 ("Сл. гласник града Лесковца" бр.5/15) таксу за израду ових локацијских услова потребно је уплатити у висини од <b>13.277,50 дин.</b> на жиро рачун бр. <b>840-742341843-24</b>, са позивом на број <b>97 21-058</b>, у корист града Лесковца.</p>
<p><b>Обрађивач</b></p>	<p><b>Шеф Одсека за обједињену процедуру</b></p>	<p><b>НАЧЕЛНИК</b></p>
<p><b>Љубић Жарко, дипл. инг. арх.</b></p>	<p><b>дипл. економиста Стојановић Жикица</b></p>	<p><b>дипл. правник Миленковић Јасминка</b></p>