

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ГРАД ЛЕСКОВАЦ**  
**Градска управа за урбанизам,**  
**и стамбено-комуналне послове**  
Бр.: ROP-LES-3699-LOC-1/2017  
Заводни бр.: 353-151/17-02  
Датум: 14.03.2017.год.

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове Лесковац, поступајући по захтеву Града Лесковца, ул. Пана Ђукића 9-11, који је поднет преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) и члана 210. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник РС", 30/10), доноси

## **ЗАКЉУЧАК**

**ОДБАЦУЈЕ СЕ** захтев Града Лесковца, ул. Пана Ђукића 9-11, који је поднет преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова за изградњу секундарне водоводне мреже у Номаници, на КП бр.: 109/1, 182, 193, 206, 221, 222, 254/11, 254/41, 254/28, 486, 487 КО Номаница; Злоћудову, на КП бр.: 286/1, 337/6, 406, 412/17, 412/59, 415/4, 531/1, 534, 535 КО Злоћудово; Горњем Крајинцу, на КП бр.: 1199, 1207, 1217, 1223, 1228, 1312, 2189, 2209/2, 2206, 2280/1, 2262/1 и 2639 КО Горње Крајинце и Доњем Крајинцу на КП бр.: 1953, 2042, 2066, 2111, 2117, 2132, 2187 И 2943/1 КО Доње Крајинце.

## **Образложење**

Град Лесковац, ул. Пана Ђукића 9-11, обратио се овом органу дана 21.02.2017.год., преко пуномоћника ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац, Трг револуције 45, за издавање локацијских услова за изградњу секундарне водоводне мреже у Номаници, на КП бр.: 109/1, 182, 193, 206, 221, 222, 254/11, 254/41, 254/28, 486, 487 КО Номаница; Злоћудову, на КП бр.: 286/1, 337/6, 406, 412/17, 412/59, 415/4, 531/1, 534, 535 КО Злоћудово; Горњем Крајинцу, на КП бр.: 1199, 1207, 1217, 1223, 1228, 1312, 2189, 2209/2, 2206, 2280/1, 2262/1 И 2639 КО Горње Крајинце и Доњем Крајинцу на КП бр.: 1953, 2042, 2066, 2111, 2117, 2132, 2187 и 2943/1 КО Доње Крајинце.

По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, прописаних чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) и то:

- 1) да је надлежан за поступање по захтеву;
- 2) **да је захтев поднет у прописаној форми и да НЕ САДРЖИ СВЕ ПРОПИСАНЕ ПОДАТКЕ – у захтеву за издавање локацијских услова у склопу ЦЕОП-а, нису наведене све катастарске парцеле кроз које се планира изградња секундарне водоводне мреже у Номаници, Злоћудову, Горњем Крајинцу и Доњем Крајинцу. У делу захтева "подаци о**

**парцели/парцелама", уписане су само КП бр.: 109/1 КО Номаница; 286/1 КО Злоћудово; 1199 КО Горње Крајинце; 1953 Доње Крајинце;**

- 3) да је уз захтев приложено идејно решење и
- 4) да је уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016).

**Сходно члану 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016), ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. цитираног правилника, односно ако се за предметну изградњу или извођење радова не прибављају локацијски услови, надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацује закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање (таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев).**

**Како је утврђен формални недостатак који је образложен у напред наведеној тачки 2), констатовано је да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, па је у складу са чланом 8. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15 и 96/2016) одлучено као у диспозитиву.**

#### **НАПОМЕНА:**

Поред формалног недостатка, овај орган је утврдио да идејно решење за изградњу секундарне водоводне мреже у Номаници, на КП бр.: 109/1, 182, 193, 206, 221, 222, 254/11, 254/41, 254/28, 486, 487 КО Номаница; Злоћудову, на КП бр.: 286/1, 337/6, 406, 412/17, 412/59, 415/4, 531/1, 534, 535 КО Злоћудово; Горњем Крајинцу, на КП бр.: 1199, 1207, 1217, 1223, 1228, 1312, 2189, 2209/2, 2206, 2280/1, 2262/1 И 2639 КО Горње Крајинце и Доњем Крајинцу на КП бр.: 1953, 2042, 2066, 2111, 2117, 2132, 2187 и 2943/1 КО Доње Крајинце, урађено од стране пројектног бироа "Пројинг" Ковин, Трг ослобођења 9, приложено уз захтев за издавање локацијских услова, садржи следеће недостатке:

- У ситуационом плану идејног решења за Номаницу и Доње Крајинце нису приказане границе и бројеви катастарских парцела;
- У Идејном решењу наведена је КП бр. 109/1 КО Номаница, међутим увидом у ситуациони план планиране секундарне водоводне мреже у Номаници, утврђено је да кроз наведену катастарску парцелу није планирана секундарна водоводна мрежа;
- Предметни захтев се односи на изградњу секундарне водоводне мреже а у наслову ситуационог плана за Номаницу, који је урађен на КТП-у, уписано је: » Локација - примарна водоводна мрежа у селу Номаница «;
- Увидом у ситуациони план за Номаницу, уочено је да је секундарна водоводна мрежа планирана и кроз КП бр.209/1 КО Номаница (ознака "канал 8") и КП бр. 215/3 КО Номаница (ознака "канал 9"). Наведене катастарске парцеле нису уписане у идејном решењу;

- Предметни захтев се односи на изградњу секундарне водоводне мреже а у наслову ситуационог плана за Злоћудово, који је урађен на КТП-у, уписано је: » Локација - примарна водоводна мрежа у селу Злоћудово «;
- Увидом у ситуациони план за Злоћудово, уочено је да је секундарна водоводна мрежа планирана и кроз КП бр.412/19 КО Злоћудово и КП бр. 416/10 КО Злоћудово. Наведене катастарске парцеле нису уписане у идејном решењу;
- На ситуационом плану који је урађен на КТП-у, погрешно је означена граница за КО Злоћудово. Део секундарне мреже водовода припада катастарској општини Бадинце и то јужно од прелаза преко моста, тако да је тај део секундарне мреже водовода потребно изоставити у ситуационом плану идејног решења;
- Предметни захтев се односи на изградњу секундарне водоводне мреже а у наслову ситуационог плана за Доње Крајинце, који је урађен на КТП-у, уписано је: » Локација - примарна водоводна мрежа у селу Доње Крајинце«. Поред наведеног недостатка у ситуационом плану за Доње Крајинце није дата легенда са ознаком примарне и секундарне мреже;
- Увидом у ситуациони план за Доње Крајинце, уочено је да је секундарна водоводна мрежа планирана и кроз КП бр.: 2943 (ознака "канал 2 и канал 3"); 1947/3 (ознака "канал 8"); 2019 (ознака "канал 7"); 2064 (ознака "канал 6"); 2149 (ознака "канал 11"); 2090 (ознака "канал 13"); 1965/3 (ознака "канал 14") све у КО Доње Крајинце. Наведене катастарске парцеле нису уписане у идејном решењу;
- У ситуационом плану за Доње Крајинце секундарни канал ознаке "4" приказан је једним делом у КО Мрштане, на КП бр. 3193 КО Мрштане. Део секундарног канала "4" који припада КО Мрштане не треба бити приказан у ситуационом плану обзиром да није предмет захтева за издавање локацијских услова;
- Кроз катастарске парцеле наведене у идејном решењу: 1953, 2042 и 2943/1 све у КО Доње не пролази планирана секундарна мрежа водовода у Доњем Крајинцу, сходно ситуационом плану за Доње Крајинце;
- Увидом у ситуациони план за Горње Крајинце, уочено је да је секундарна водоводна мрежа планирана и кроз КП бр.: 1220/4 (ознака "канал 10"); 1229/2 (ознака "канал 12"); 1241 (ознака "канал 19"); 1243/4 (ознака "канал 6"); 2199/2, 2194/1 и 2194/2 (ознака "канал 18"); 2186/2 и 2145/2 (ознака "канал 15"); 2213, 2210/16 и 2312 (ознака "канал 17"); 2250/2 (ознака "канал 8"); затим кроз 1139/6; 1198; 1139/1; 2282/1; 2312 и 2630/2, све у КО Горње Крајинце. Наведене катастарске парцеле нису уписане у идејном решењу;
- КП бр. 1199 КО Горње Крајинце уписана је у идејном решењу, међутим у ситуационом плану идејног решења за Горње Крајинце кроз наведену катастарску парцелу није приказана секундарна водоводна мрежа;
- У ситуационом плану за Горње Крајинце у легенди недостаје ознака за планирану секундарну водоводну мрежу;

- Идејно решење није урађено у складу са прилогом 10. и садржајем идејног решења за објекте за које се прибављају водни услови, у складу са *Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта* ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016);

У усаглашеном захтеву потребно је отклонити све утврђене недостатке.

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем Централног електронског система обједињене процедуре, у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15).

### **Обрађивач**

Божидар Михајловић, дипл.инж.арх.

### **Шеф Одсека**

за обједињену процедуру

Жикица Стојановић, дипл. ецц.

### **НАЧЕЛНИК**

Јасминка Миленковић, дипл. прав.