

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Градска управа

Одељење за урбанизам

Број предмета: ROP-LES-19571-LOC-1/2018

Заводни бр.: 353-255/18-02

Датум: 20.08.2018.год.

Градска управа града Лесковца - Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву удружења корисника вода и пољопривредних произвођача "Оаза" Шарлинце, који је поднет преко пуномоћника Душана Тошића из Ужица, ул. Малише Атанацковића бр.6, за издавање локацијских услова, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев удружења корисника вода и пољопривредних произвођача "Оаза" Шарлинце, за издавање локацијских услова за изградњу НН мреже за напајање система за наводњавање парцела чланова удружења "Оаза" у **КО Шарлинце**: на КП бр. **5155 (СТС "Шарлинце 1")**, пут: 5481, 5461, 5460, 5489, 5160, 5482, 5484, 5216, 5485, 5486, **извод 1-надземни вод**: 5205, 5206, 5231, 5230, 5229, 5228, 5227, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5124, 5215, 5217, 5190, 5189, 5188, 5187, 5186, 5185, 5248, **извод 2-надземни вод**: 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173/1, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, **4767 (СТС "Шарлинце 2")**, пут: 5480, 5478, 5479, 5473, 5465, 5469, 5468, 5477, 5475, **извод 1-надземни вод**: 4767, 4768, 4769, 4770, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4434, 4735, 4896, 4893, 4892, 4891, 4890, 4889, 4887, 4886, 4885, 4882, 4881, 4880, 4879, 4878, 4877, 4876, 4875, 4874, 4873, 4872, 4871, 4870, 4869, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826/1, **извод 2-надземни вод**: 4766, 4765, 4764, 4763, 4762, 4761, 4760, 4759, 4758, 4757, 4756, 4755, 4754, 4753, 4752, 4751, 4750, 4749, 4748, 4747, 4746, 4745, 4744, 4743, 4742, 4741, 4740, 4739, 4738, 5032, 5031, 5028, 5027, 5026, 5025, 5024, 5023, 5022, 5021, 5020, 5019, 5017, 5016, 5015, 5014, 5013, 5012, 5011, 5010, 5009, 5008, 5007, 5006, 5005, 5033, 5099, 8098, 5097, 5096, 5095, 5094, 5093, 5091, 5090, 5089, 5088, 5087, 5086, 5085, 5083, 5082, 5079, 5077, 5076/2, 5076/1, 5075; и **КО Међа**: на КП бр. **1489 (СТС "Међа")**, пут: 2441/2, 2444, 2443, 2442, 2434, 2440, 2436, 2447, **извод 1-надземни вод**: 1488, 1487, 1486, 1485, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1360, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, **извод 2-надземни вод**: 1489, 1537, 1312, 1311, 1310, 1309, 1308, 1307, 1306, 1305, 1304, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1525, 1524, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498/2, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, **због недостатка у садржини достављеног идејног решења.**

Образложење

Удружење корисника вода и пољопривредних произвођача "Оаза" Шарлинце, обратило се овом органу преко Душана Тошића из Ужица, ул. Малише Атанацковића бр.6, у склопу система за електронско подношење пријава "еДозволе", дана 10.07.2018.год., захтевом бр. ROP-LES-19571-LOC-1/2018, заводни број 353-255/18-02, за издавање локацијских услова за изградњу НН мреже за напајање система за наводњавање парцела чланова удружења "Оаза" у КО Шарлинце: на КП бр. **5155** (СТС "Шарлинце 1"), пут: 5481, 5461, 5460, 5489, 5160, 5482, 5484, 5216, 5485, 5486, **извод 1-надземни вод:** 5205, 5206, 5231, 5230, 5229, 5228, 5227, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5124, 5215, 5217, 5190, 5189, 5188, 5187, 5186, 5185, 5248, **извод 2-надземни вод:** 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173/1, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 5279, 5280, **4767** (СТС "Шарлинце 2"), пут: 5480, 5478, 5479, 5473, 5465, 5469, 5468, 5477, 5475, **извод 1-надземни вод:** 4767, 4768, 4769, 4770, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4434, 4735, 4896, 4893, 4892, 4891, 4890, 4889, 4887, 4886, 4885, 4882, 4881, 4880, 4879, 4878, 4877, 4876, 4875, 4874, 4873, 4872, 4871, 4870, 4869, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826/1, **извод 2-надземни вод:** 4766, 4765, 4764, 4763, 4762, 4761, 4760, 4759, 4758, 4757, 4756, 4755, 4754, 4753, 4752, 4751, 4750, 4749, 4748, 4747, 4746, 4745, 4744, 4743, 4742, 4741, 4740, 4739, 4738, 5032, 5031, 5028, 5027, 5026, 5025, 5024, 5023, 5022, 5021, 5020, 5019, 5017, 5016, 5015, 5014, 5013, 5012, 5011, 5010, 5009, 5008, 5007, 5006, 5005, 5033, 5099, 8098, 5097, 5096, 5095, 5094, 5093, 5091, 5090, 5089, 5088, 5087, 5086, 5085, 5083, 5082, 5079, 5077, 5076/2, 5076/1, 5075; и КО Међа: на КП бр. **1489** (СТС "Међа"), пут: 2441/2, 2444, 2443, 2442, 2434, 2440, 2436, 2447, **извод 1-надземни вод:** 1488, 1487, 1486, 1485, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1360, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, **извод 2-надземни вод:** 1489, 1537, 1312, 1311, 1310, 1309, 1308, 1307, 1306, 1305, 1304, 1536, 1535, 1534, 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527, 1526, 1525, 1524, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519, 1518, 1517, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498/2, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506.

По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, прописаних чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15, 96/2016 и 120/17) и то:

- 1) да је надлежан за поступање по захтеву;
- 2) да је захтев поднет у прописаној форми и да садржи све прописане податке;
- 3) да је уз захтев приложено идејно решење и
- 4) да је уз захтев приложен адекватан доказ о уплати таксе и накнаде.

Увидом у идејно решење које је приложено уз захтев за издавање локацијских услова, утврђено је да уз исто **није приложен прилог бр. 10 за постављање инсталација у земљишном и заштитном појасу Државног пута II А реда, бр. 225 Гацин Хан-Брестовац-Бојник-Лебане (КП бр. 5473 КО Шарлинце).**

Садржина прилога 10. прецизирана је Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 67/2017) и садржи следеће:

1. Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", бр. 105/13 и 119/13)), са приказом трасе инсталација;
2. Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране органа надлежног за послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем планираних инсталација и заштитних цеви и растојањем у односу на крајње тачке попречног профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, дубину полагања поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину подбушивања, и др.);
3. Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото подлози, са приказаним државним путевима.

У идејном решењу, у склопу табеле 0.7. "Општи подаци о објекту", на страни бр. 6. и 7. уписане су дуплиране катастарске парцеле које су већ наведене на стр. 5 и 6.

Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона.

Сходно напред наведеном недостатку, решено је као у диспозитиву закључка.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде, сходно члану 8. став 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/15, 96/2016 и 120/2017).

Против овог закључка може се изјавити приговор надлежном Градском већу града Лесковца, преко овог органа путем система за електронско подношење пријава "еДозволе", у року од 3 дана од дана достављања закључка. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Града Лесковца бр. 840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

Обрађивач предмета
Бождар Михајловић, дипл. инж. арх.

Шеф одељења за урбанизам
Жикица Стојановић, дипл. ецц.