

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ГРАД ЛЕСКОВАЦ**  
**Градска управа,**  
**Одељење за урбанизам**

Број предмета: **ROP-LES-2421-LOC-1/2019**

Заводни бр.: **353-126/19-02**

Датум: 15.03.2019.год.

Градска управа града Лесковца, Одељење за урбанизам, поступајући по захтеву: Верице Радовановић, ул. Лепше Стаменковића бр. 77, поднетог преко пуномоћника: Пројектни биро „Планер Пројект“, ул. Пролетерска бр. 30, Лесковац, за издавање локацијских услова, на основу члана 8ђ и члана 53а - 57 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 10. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 - „ХИСАР“ ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА" бр. 21/13), издаје:

### **ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ**

**за доградњу (надградњу) породично - стамбеног објекта спратности П на П+Пк  
на КП бр. 10157 КО Лесковац**

Увидом у плански документ – ПГР 5 - „ХИСАР“ ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА" бр. 21/13),: и достављену техничку документацију - Главна свеска, сходно члану 10. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017) и члану 7. став 2. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), констатовано је да **нису испуњени услови за грађење** у складу са поднетим захтевом.

#### **ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА САДРЖАНА У ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ**

Према: ПГР 5 - „ХИСАР“ ("Сл. Гласник града Лесковца" бр. 21/13), предметна парцела КП бр. 10157, налази се у: Сектору 4, подсектору 4в, блок 42, II шира градска зона, зона I -1 (оптимално подобни терени), спровођење директно по ПГР-у.

**Прилог извод из ПГР 5 - „ХИСАР“ ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА" бр. 21/13),:**

**4в** - подручје северозападне падине Хисара - блокови 68 и 42 са доминантним индивидуалним становањем, већим делом на условно стабилном терену.

#### **СЕКТОР 4**

Представља градско грађевинско земљиште чија намена је доминантно породично становање и делимично вишепородично ниске густине, на северозападној падини Хисара као условно стабилном терену, са пратећим компатибилним делатностима – централне функције дуж „Ул.Станоја Главаша-Лебанског пута“, примарна и секундарна здравствена заштита, основно образовање, зеленило–просторно пејзажни објекти јавног коришћења.

#### **Подсектор 4В**

- Граница: северозападна-осовина Ул.Норвежанске и дела „Лебанског пута“, источна се креће линијом раздвајања парк-шуме Хисар и делом се поклапа са линијом грађевинског реона, затим се креће границом обухвата ГП-а на јужном делу до лебанског пута где се заокружује у целину.

- Земљиште: грађевинско.

- Намена: становање (доминантно породично индивидуално), централне функције у оквиру становања као линијски центри и саобраћајне површине.

- Инфраструктура: просечни капацитети, на делу испод оптималних стандарда – постоје могућности проширења.

- П= 46,9 ha
- Планира се:
  1. унапређење постојећих целина становања у складу са преузетим Регулационим планом за ово подручје,
  2. опремање недостајућим садржајима,
  3. надградња саобраћајне матрице са свим елементима инфраструктуре и интегрисање у ширу зону,
  4. уређење и опремање јавних површина.

## РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

### Сектор 4

Овим Планом (графички прилог бр 5.) задржавају се регулационе линије у сектору 4 (осим улица за које је потребно радити ПДР-е).

Улице чија се регулација задржава и улице чија се регулација коригује (од делова парцела):

1. Норвежанска ( Г.С. II реда)
2. Космајска ( Г.С. сабирна )
3. **Лепше Стаменковић( Г.С.сабирна)**
4. Војина Петровића(Г.С.сабирна)
5. Народног фронта(Г.С.сабирна)
6. Авалска ( Г.С. сабирна)
7. **Мостарска( Г.С. сабирна)**
8. Милутина Бојића( Г.С. стамбена)
9. Рударска ( Г.С. стамбена)
10. Маре Ђорђевић ( Г.С. сабирна)
11. 9 Југовића ( Г.С. сабирна)
12. МилојаЛазаревића (Г.С.стамбена)
13. Обрена Ковачевића (Г.С. стамбена)
14. Јована Дискића (Г.С.стамбена)
15. Василија Николића (Г.С.сабирна)

### 3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА за зоне / секторе за које није предвиђена израда ПДР-а

#### ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења, која важе за све зоне и секторе-подсекторе у обухвату Плана, су следећа:

- конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 8°MCS;
- уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном овим Планом наиђе на археолошки локалитет или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежну установу за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у ком су откривени;
- уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

#### Грађевинско земљиште

Грађевинско земљиште се налази у оквиру граница грађевинског подручја плана. Правила грађења дефинисана су као: скуп услова за парцелацију и правила за изградњу објеката (као општа и правила по наменским и функционалним подцелинама-секторима).

#### 3.1. Правила парцелације, препарцелације и формирања грађевинских парцела

**Парцелација и препарцелација** катастарских парцела у обухвату Плана, а ради формирања одговарајућих грађевинских парцела, ће се вршити на основу пројеката парцелације и препарцелације и услова дефинисаних за образовање грађевинске парцеле датих овим Планом за карактеристичне зоне

основне намене.

### 3.2. Општа правила грађења

У Сектору 4 углавном су дефинисане и условљене грађевинске линије постојећим стањем.

Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије:

- Растојање грађевинске од регулационе линије за нову изградњу и доградњу постојећих објеката условљено је постојећом грађевинском линијом,
- За реконструкцију, доградњу и надградњу постојећих објеката задржава се постојећа грађевинска линија уличног низа.

Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије задржава се уз могућу адаптацију и санацију, уколико не омета јавну површину (регулациону линију), саобраћајну прегледност или суседа на планираној грађевинској линији, а доградња, изградња и надградња су могуће само иза планом дефинисане грађевинске линије.

Минимална удаљеност слободностојећег објекта, односно његових делова од границе суседне парцеле је 2,5m.

Минимална међусобна удаљеност објекта на истој парцели је 1/2 висине вишег објекта.

**Обликовање** примерено намени, условима локације и окружењу, уз савремен третман архитектуре.

Изградња ових објеката је условљена одговарајућим нивоом комуналне опремљености (минимални ниво подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, одговарајући број паркинг места на јавним паркиралиштима или у оквиру комплекса, одговарајући саобраћајни и противпожарни приступ, услове за одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације).

**Основни услови заштите животне средине** остварују се реконструкцијом и изградњом објекта у складу са техничким и санитарним прописима; односно уређењем јавних површина, а посебно саобраћајних и зелених површина.

**Основни безбедносни услови** везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа као и за зоне ограничења изградње на условно стабилном терену у зависности од геомеханичког састава тла и у оквиру техничких ограничења у коридорима инфраструктуре. Код већих инвестиционих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена.

**Изградња објекта и уређење комплекса** врши се на основу прописа и техничких услова и норматива за одговарајућу намену. **Комплекс (парцела)** мора бити уређен тако да буде у складу са наменом објекта и окружењем. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање. Максимално сачувати постојећи зелени фонд на локацији.

Уколико је паркинг површина испред основног објекта, изводи се као отворено паркиралиште.

### ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ-СТАНОВАЊЕ

**Грађевинска линија** утврђује се за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката у односу на регулациону линију и представља крајњу линију од које се може вршити изградња објекта. **Подземна грађевинска линија** може да одступа од надземне грађевинске линије у оквиру парцела, под условом да подземна етажа не угрожава суседне објекте и не може прелазити регулацију; минимално удаљење подземне грађевинске линије од границе суседне парцеле једнако је дубини укопавања подземне етаже.

**Забрањена** је изградња објекта, који би могли да угрозе животну средину и основну намену. До привођења простора намени, не дозвољава се привремена изградња објекта друге намене.

Објекат може бити постављен на грађевинској парцели као:

- слободностојећи –не додирује ни једну линију грађевинске парцеле;
- у прекинутом низу –додире само једну бочну линију грађевинске парцеле;
- у непрекинутом низу –додире обе бочне линије грађевинске парцеле;
- полуатријумски –додире три линије грађевинске парцеле.

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објекта је за:

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације ..... 1,50m;
- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне оријентације ..... 2,50m;
- двојне објекте и објекте на бочном делу дворишта ..... 4,00m;

- први или последњи објекат у непрекинутом низу ..... 1,50m;

Објекат може имати сутеренске или подрумске просторије, ако не постоје сметње хидротехничке или геотехничке природе.

**Паркирање и гаражирање** возила за потребе власника односно корисника објеката свих типова изградње, обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван површине пута. Потребан број паркинг места одређује се на основу намене и врсте делатности према Табели 5.2. Површине гаража које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса изграђености, односно индекса искоришћености грађевинске парцеле, док се подземне гараже не урачунавају у индексе. Смештај возила се може вршити у подземној или приземној етажи стамбеног објекта, или у засебном објекту на парцели. Решавање проблема паркирања у простору између регулационе и грађевинске линије може се дозволити у изузетним случајевима кад се због конфигурације терена не може другачије решити.

### 3.3. Правила грађења по наменским и функционалним зонама/секторима

#### 3.3.1. Правила парцелације по наменским и функционалним зонама/секторима

**Сектор 1а** – у складу са ПДР-е за део блока 39

**Део сектора 2а (намене индивидуално становање), део сектора 4а (намене индивидуално становање), сектор 4б, делови сектора 4в (4в- I, 4в-II, 4в-III и 4в-IV)**

Минимална површина грађевинске парцеле за поодично становање:

- **за слободностојећи стамбени објекат** ..... 300m<sup>2</sup>
- **за двојни објекат** ..... 400 m<sup>2</sup> **две по** 200 m<sup>2</sup>
- објеката у непрекинутом низу ..... 200 m<sup>2</sup>
- полуатриумски објекат ..... 200 m<sup>2</sup>

*Минимална површина грађевинске парцеле за породично становање и пословање*

Пословни објекти у оквиру зоне становања могу се организовати као самостални објекти на парцели или у склопу стамбеног објекта у приземној етажи, уколико је парцела већа од 400m<sup>2</sup>.

**Минимална ширина фронта грађевинске парцеле за породично становање:**

- **за слободностојећи породични стамбени објекат** ..... 10,00m
- **двојни објекат** ..... 16,00m **два по** 8,00m
- објекат у непрекинутом низу ..... 5,00m

Минимална ширина фронта грађевинске парцеле за породично становање и пословање: износи 12,00m.

На грађевинској парцели чија је површина и ширина фронта мања од најмање утврђене површине и ширине, могућа је градња породичног стамбеног објекта **максималне спратности П+1**, максималног индекса **изграђености 1,0** и максималног индекса **искоришћености 50%**.

#### 3.3.2. Правила регулације и изградње по наменским и функционалним подецилинама

**Сектор 1а** – у складу са ПДР-е за део блока 39

**Део сектора 2а (намене индивидуално становање), део сектора 4а (намене индивидуално становање), сектор 4б, делови сектора 4в (4в- I, 4в-II, 4в-III и 4в-IV)**

**Грађевинска линија** је условљена постојећим грађевинским фондом; у зони изграђених објеката положај грађевинске линије одређен је на основу позиције већине изграђених објеката и њен положај дефинисан је графичким прилогом –План регулације и нивелације;

- Код изградње нових објекта минимално растојање грађевинске линије од регулационе линије је 3,0m;
- Планирани објекти су стамбене, пословне и стамбено- пословне намене;
  - у стамбено-пословном објекту, однос намена у објекту је: мин. 60% становање, макс. 40% пословање;
  - у пословно-стамбеном објекту, однос намена у објекту је: мин. 60% пословање, макс. 40% становање;
- Породични стамбени објекат може да има максимално четири стамбене јединице;

- **На истој грађевинској парцели може се утврдити изградња другог објекта (помоћног или пословног):**
- **Пратеће намене** у оквиру зоне становања су из области: трговине, услужног занатства, услужних делатности, здравства, пословања, спорта и рекреације и других комерцијалних садржаја;
- Не предвиђа се изградња вишепородичних стамбених, стамбено-пословних или пословно-стамбених објеката/ осим у зони линијског центра дуж лебанског пута -у сектору 4б;
- На *постојећим* објектима могуће је вршити доградњу, надградњу, санацију, адаптацију, промену намене;
- Габарити објеката између регулационе и грађевинске линије не могу се унапређивати (реконструисати или дограђивати), већ само текуће одржавати до истека експлоатационог века објекта;
- Пословни објекти могу бити грађени у склопу основног објекта, као самостални на грађевинској парцели, или као анекс стамбеном објекту;
- Дозвољена је изградња **помоћних објеката** (гаража и остава) -у склопу основног објекта или као самостални на парцели. Помоћни објекат (у виду анекса или као посебан објекат) утврђује се у задњем делу парцеле у односу на улицу. Спратност помоћних објеката може бити мах. П (приземље), док висина не може прелазити висину главног објекта (може бити мах. 5,0m -мерено од нулте коте до коте слемена за објекте са косим кровом); помоћни објекат може бити максималне површине до 30m<sup>2</sup>;
- У случају поклапања грађевинске и регулационе линије и растојања грађевинске од регулационе линије мањег од 3,0m, у случају реконструкције испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију;
- Удаљеност новог објекта од другог објекта било које врсте изградње је минимум 4,0m;
- Објекат може бити лоциран и на катастарској међи ако постоји сагласност суседа;
- У случају доградње постојећег приземног објекта без сагласности суседа, дограђени део потребно је мин.1,0m удаљити од катастарске међе;

За зоне изграђених породичних стамбених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од утврђених вредности, могу се нови објекти постављати и на растојањима:

слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације ..... 1,00m;  
 слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације ..... 3,00m;

#### **за део сектора 2а и део сектора 4а и делови сектора 4в (4в-IV и 4в -III)**

- За грађевинске парцеле намене породично становање:
- макс. индекс изграђености .....1.0
- макс.индекс заузетости парцеле ..... 40%;
- За грађевинске парцеле намене породично становање и пословање:
- макс. индекс изграђености ..... 1.0
- макс. индекс заузетости ..... 30%.

#### **за сектор 4б и делове сектора 4в (4в-I и 4в-II)**

- За грађевинске парцеле намене породично становање:
- макс. индекс изграђености ..... 1.5
- макс.индекс заузетости парцеле ..... 50%;
- За грађевинске парцеле намене породично становање и пословање:
- макс. индекс изграђености ..... 1.0
- макс. индекс заузетости ..... 40%.

#### **Максимална дозвољена спратност**

- део сектора 2а и део сектора 4а и делови сектора 4в (4в-IV и 4в -III)
  - максимална дозвољена спратност индивидуалног стамбеног објекта је П+1;
  - максимална спратност самосталног пословног објекта је П+1;
- Прописивање веће спратности у оквирима делова ових сектора условљено је инжењерско-геолошким истраживањем терена.
- за сектор 4б и делове сектора 4в (4в-I и 4в-II)
  - максимална дозвољена спратност вишепородичног стамбеног/стамбено-пословног/пословно-стамбеног објекта је П+2;
  - максимална дозвољена спратност индивидуалног стамбеног објекта је П+2 (П+1+Пк);
  - максимална спратност самосталног пословног објекта је П+1.

#### Сектор 4в (индивидуално становање, централне делатности и вишепородично становање)

На простору фосилног клизишта и зоне усека где је присутно индивидуално становање, не дозвољава се даља градња- изузев текућег одржавања постојећих објеката.

**Нестабилно тло** -препоручује се обезбеђење зоне усека у глиновитом шљунку и шљунковитој глини на граници сектора 4в-3б, изградњом потпорних зидова, према следећим параметрима:

-угао унутрашњег трења  $\varphi = 32^\circ$ ; кохезија  $C = 4 \text{ kN/m}^2$ ; запреминска тежина  $\gamma = 21 \text{ kN/m}^3$ ; угао засека косине мањи од  $30^\circ$ .

#### 4в I и 4в II -зона подобна за градњу објеката

Тло је сачињено од шљунка, песка и глинастог шљунка са следећим физичким, механичким и грађевинским карактеристикама: угао унутрашњег трења  $\varphi = 32^\circ$ ; кохезија  $C = 4 \text{ kN/m}^2$ ; запреминска тежина  $\gamma = 20,5 \text{ kN/m}^3$ ; дубина фундација  $0,80\text{m}$ , за фундације на тракастим темељима  $G_{tla} = 120 \text{ kN/m}^2$ ; веће нагибе од 1:1,5 обавезно обезбеђивати потпорним зидовима. У свему осталом за ову зону важе правила овог поглавља која се односе на -Део сектора 2а (намене индивидуално становање), део сектора 4а (намене индивидуално становање), сектор 4б и делове сектора 4в (4в-I, 4в-II, 4в-III и 4в-IV).

За зону централних делатности, (где је обавезна разрада Урбанистичким пројектом) важи:

- макс. индекс изграђености ..... 1.0;
- макс.индекс заузетости парцеле ..... 50%;
- макс. спратност ..... П+1.

На основу ПГР 5 - „ХИСАР“ ("СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ЛЕСКОВЦА" бр. 21/13), није могуће издати тражене локацијске услове, за доградњу (надградњу) породично - стамбеног објекта спратности П на П+Пк на КП бр. 10157 КО Лесковац, из следећег разлога:

1. Увидом у плански основ ПГР – 5, у графичком прилогу: 5. регулација и нивелација, утврђено је да је од предметне парцеле КП бр. 10157 КО Лесковац у северозападном делу изузет део за потребе формирања регулације улице Лепше Стаменковић. Како су дати урбанистички параметри (индекс изграђености и искоришћености) за целу катастарску парцелу, потребно је то кориговати, односно ове параметре израчунати за смањени део грађевинске парцеле, а не катастарске парцеле.

Међутим, у приложеном идејном решењу бр. 01/14.01.2019. од 14.01.2019.год. Лесковац, дати су следећи урбанистички параметри:

Индекс заузетости парцеле ..... 53%  
Индекс изграђености парцеле ..... 1,1

Док је према Планском основу:

На грађевинској парцели чија је површина и ширина фронта мања од најмање утврђене површине и ширине, могућа је градња породичног стамбеног објекта максималне спратности П+1,

Максимални индекс заузетости парцеле ..... 50%  
Максимални индекс изграђености парцеле ..... 1,0

Имајући у виду да би се даљим горе наведеним, смањењем површине већ ионако недовољне површине грађевинске парцеле, ново израчунати параметри (који су већ прекорачени), само повећали, то је одлучено као у диспозитиву.

**Напомена:** Сходно Правилнику о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члан 10, став 4:

Ако је за потребе изградње објекта, односно извођења радова у складу са планским документом, потребно спровођење препарцелације ради издвајања земљишта за изградњу објеката јавне намене или јавних површина, надлежни орган ће издати локацијске услове уз обавезу да се пре подношења захтева

за издавање грађевинске дозволе, односно решења о одобрењу извођења радова, спроведе препарцелација у складу са Законом.

2. Објект бр. 2 на приложеном КТП-у, приказан је црвеном бојом и представља фактичко стање на терену. Увидом у катастарско стање није приказан, јер у катастру није спроведено ажурирање за предметну парцелу.

У приложеном КТП-у је дато П+Пк, док је у техничком опису главне свеске наведено Пр+С+Пк. Увидом у архиву о озакоњењу објекта одељења за урбанизам дошло се до следећих података:

**Предмет 1:**

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове, број 351-11125/16-02 од 06.02.2017. год. у Лесковцу, доноси решење о озакоњењу **незаконито изграђеног стамбеног објекта** на КП бр. 10175, спратности **П+1+Пк**.

Приземље:  $(8,92 \times 7,26) + (5,93 \times 3,51) = \dots\dots\dots 85,57 \text{ m}^2$

Спрат:  $(12,43 \times 7,26) + (0,80 \times 4,61) = \dots\dots\dots 93,93 \text{ m}^2$

Поткровље:  $(7,26 \times 7,01) + (5,93 \times 5,17) = \dots\dots\dots 81,55 \text{ m}^2$

УКУПНО објект 1  $\dots\dots\dots$  **261,05 m<sup>2</sup>**

**Предмет 2:**

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове, број 351-4150/10-02 од 08.09.2017. год. у Лесковцу, доноси решење о озакоњењу **незаконито изграђеног помоћног објекта** на КП бр. 10175, спратности **П**.

Приземље:  $7,15 \times 3,45 = \dots\dots\dots 24,67 \text{ m}^2$

УКУПНО објект 2  $\dots\dots\dots$  **24,67 m<sup>2</sup>**

3. Предметни објект бр. 2, налази се у југозападном делу парцеле и то тако што се југозападна фасада налази на међној линији са суседном парцелом КП бр. 10156 КО Лесковац, југоисточна фасада се налази на 20 – 40 см удаљења од међне линије са суседном КП бр. 10188 КО Лесковац, североисточна фасада се такође налази на недовољном удаљењу од међне линије са суседном КП бр. 10158 КО Лесковац.

Недостају следеће сагласности суседа за доградњу предметног објекта:

- Томислав (Спаса) Величковић, али са парцеле КП бр.10158 КО Лесковац
- Снежана Дејановић и Лена Стојменић са КП бр. 10188 КО Лесковац,
- Озренка Рашић са КП бр. 10189 КО Лесковац
- Зоран Булатовић, Радослав Булатовић, и Милица Ивановић са КП бр. 10156 КО Лесковац.

4. Дефинисати паркинг места. У идејном решењу су приказана на североисточном делу парцеле, међутим након изузимања дела парцеле за потребе регулације улице Лепше Стаменковић, смањује се потребна дужина паркинг места.

Против ових локацијских услова може се изјавити приговор надлежном градском већу града Лесковца путем Централног електронског система обједињене процедуре, преко овог органа, у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова. Такса за приговор износи 240,00 дин. и уплаћује се на жиро рачун Градске управе Града Лесковца, бр. 840-742241843-03, по моделу 97 са позивом на број 21-058.

**Обрађивач**

Милан Цветановић, дипл.инж.арх.

**Шеф одсека:**

Жикица Стојановић, дипл. ецц.