

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

На основу члана 53а Закона о измени и допуни Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13 УС,132/14)издаје:



ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ПРОДУЖЉЕТКУ УЛИЦЕ ВОЖДОВЕ

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ	Број предмета; датум	353-257/15-02 од 09.04.2015.год.
	Број и датум издавања услова	353-257/15-02 од 18.05.2015.год.
	Предмет	Локацијски услови за изградњу саобраћајнице у продужетку улице Вождове
	Категорија објекта/ класификациона ознака	„Г“ / 211201
	Катастарско стање и приложена документација	Кп. Бр 5882, 5852/20, 5852/21, 5926/7 КО Лесковац Идејно решење бр. 1961
	Адреса локације – место, улица и број изградње	Лесковац, ул. Вождова
	Плански основ	План генералне регулације 1
	Намена	Саобраћај
Постојећа намена земљишта	Јавна површина	

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	Планирана намена парцеле	саобраћајница	
	Начин привођења намени	Изградња објекта	Да
		Уклањање постојећих објекта	Да
	Изградња коловоза	цео	
	Изградња тротоара	Тротоари са обе стране саобраћајнице	
	Намена објекта	Саобраћај са повезивањем постојеће улице Вождове и улице Краља Петра првог	
	Садржај саобраћајнице	Површина парцеле	1828 m ²
		Бруто изграђена површина	1130 m ²
		Површина земљишта под објектом	1130 m ²
		Ширина коловоза	6,00 m
		Ширина тротоара	3,00-2,50 m
	Регулациона линија	Према ИР	
	Грађевинска линија	Према ИР	
	Хоризонтална регулација	Подужни и попречни ланови према ИР	
	Коте	Коловоза	Дате на скицама
		Коте тротоара	Дате на скицама
	подлога	Носећа конструкција коловоза	
	Услови прикључења на инфраструктуру и обезбеђење прикључака	Водовод и канализација	Према условима имаоца јавних овлашћења 352-21/15-1 од 06.05. 2015. год. и приложеном идејном решењу. Водоводна мрежа од пластичних цеви ПЕ 10 за радни притисак од 10 бара, према хидрауличком прорачуну али не мањег профила од ø 200 . Планирани цевовод повезати на постојећу линију у ул. Краља Петра I профила ø 700 са једне стране и на водоводну мрежу у улици Вождовој са друге стране. Канализациону мрежу продвидети према хидрауличком прорачуну и повезати је на постојећу канализацију ø 400 у улици Млинској. Минимални пречник цеви је ø 250
Топлификација			У складу са условима ЈП „Топлана“ бр.3024 од 11.05.2015. год
Електроенергетске инсталације		У складу са техничким условима за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем привредног друштва „Југоисток“ – Ниш. „Електродистрибуција“ Лесковац бр. 10038/1 од 11.05.2015. год. као и прилога садржаног у идејном решењу, а које је саставни део локацијских услова. За извођење радова на електроенергетским објектима закључује се посебан уговор.	
Телеком Србија		Све бакарне и оптичке инсталације пројектовати према условима Телекома Србије бр. 7157-166278/2-2015	
Гасификација		Сви услови пројектовања и прикључења на гасификацију садржани су у приложеном условима Југоросгаза, АД бр. Н/И-163 од 15.05.2015.године	
Остали услови	Одводњавање атмосферске воде решити у оквиру решења инсталације кишне канализације. Цене услова и прикључака садржане су у приложеном условима		



Имаоца јавних овлашћења		
Рок важења локацијских услова	Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека рока важења грађевинске дозволе, односно мишљења имаоца јавних овлашћења.	
На основу чл. 42 Закона о измени и допуни закона о планирању и изградњи	На издате локацијске услове миже се поднети приговор надлежном Градском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова.	
Такса:	Такса за израду услова наплаћена је у износу $3,00 * 1130,00 = 3.390,00$ динара на основу Одлуке о градским административним таксама Тар.бр.13. (службени гласник града лесковца5/15)	
Обрађивач	Шеф одсека	Лице овлашћено за обављање послова из надлежности начелника:
Стојановић Сребрн. дипл. инж. грађ. 	Стојановић Жикица, дипл. инж. 	Миленковић Јасминка, дипл. правник 